



KATALOG

PRODUKTÓW



TRADYCJA, JAKOŚĆ, DOŚWIADCZENIE

BETMAR

NA RYNKU OD 1989 ROKU.

Marek Miazga
36-051 Górno
ul. Centralna 44
www.betmar.pl





SPIS TREŚCI

OGRODZENIA

- OGRODZENIA BETONOWE
- OGRODZENIA I BRAMY METALOWE
- MURKI I SŁUPY OGRODZENIOWE
- SYSTEMY OGRODZENIOWE

KOLUMNY BETONOWE

- GŁOWICE I PODSTAWY
- KOLUMNY DORYCKIE
- KOLUMNY JOŃSKIE
- KOLUMNY KORYNCKIE
- KOLUMNY KWADRATOWE

TRALKI BALUSTRADOWE

KOMINKI

SZTUKATERIA

INNE

USŁUGI



O G R O D Z E N I A

Wzór nr 1




Wzór nr 2



Wzór nr 3




Wzór nr 4



Wzór nr 5



Wzór nr 6




OGRODZENIA BETONOWE

Wzór nr 7



Wzór nr 8



Wzór nr 9




Wzór nr 10



Wzór nr 11



Wzór nr 12



Wzór nr 13



Wzór nr 14



Dostępne wysokości ogrodzeń: 125, 150, 175, 200, 225, 250 cm


Istnieje możliwość zmiany w elementach według potrzeb klienta.



BETMAR

OGRODZENIA BETONOWE

Wzór nr 15




Wzór nr 16



Wzór nr 17



Wzór nr 18




Wzór nr 19




Wzór nr 20



Wzór nr 21




Wzór nr 22




Istnieje możliwość zmiany w elementach według potrzeb klienta.

Dostępne wysokości ogrodzeń: 125, 150, 175, 200, 225, 250 cm


Wzór nr 23

Wzór nr 24 **NOWOŚĆ**

Wzór nr 25



Wzór nr 26



Wzór nr 27




Wzór nr 28



Wzór nr 29



Wzór nr 30



Dostępne wysokości ogrodzeń: 125, 150, 175, 200, 225, 250 cm

Istnieje możliwość zmiany w elementach według potrzeb klienta.



BETMAR

OGRODZENIA BETONOWE

Wzór nr 31




Wzór nr 32



Wzór nr 33



Wzór nr 34




Wzór nr 35




Wzór nr 36



Wzór nr 37



Wzór nr 38




Istnieje możliwość zmiany w elementach według potrzeb klienta.

Dostępne wysokości ogrodzeń: 125, 150, 175, 200, 225, 250 cm

Wzór nr 39



Wzór nr 40

Wzór nr 41 **NOWOŚĆ**Wzór nr 42 **NOWOŚĆ**

uniwersalny wzór do ogrodzenia
dwustronnego, stosowany w połączeniu
z wszystkimi innymi wzorami

Wzór nr 43 **NOWOŚĆ**Wzór nr 44 **NOWOŚĆ**Wzór nr 45 **NOWOŚĆ**Wzór nr 46 **NOWOŚĆ**

Górne elementy wykonane z drewna
Dostępne wysokości ogrodzeń: 125, 150, 175, 200, 225, 250 cm

Istnieje możliwość zmiany w elementach według potrzeb klienta.










BETMAR



OGRODZENIA I BRAMY METALOWE

Nasze metalowe wyroby wykonane są z profili, kątowników oraz płaskowników.



NOWOŚĆ Górne przesła zrobione z profili metalowych 80 x 20




BETMAR


B1



B2




B3




B4




B5




B6




B7



B8


BETMAR

MURKI I SŁUPY OGRODZENIOWE



Do każdego z przedstawionych wzorów pustaków, możliwe jest wykonanie takiej samej podmurówki (wzór jednostronny lub dwustronny) o długości wg. życzenia klienta, jednak nie dłuższej niż 3 m.

**P1**

25 x 25 x 24,5

P2

30 x 30 x 28

P3

25 x 25 x 23,5

P11

36 x 25 x 23

P12

36 x 25 x 24,5

P13

42 x 23 x 28

P20

φ 26 x 27

P21

25 x 25 x 24,5

P22

36 x 25 x 24,5

Schemat kolorów



*Schemat kolorów może odbiegać od rzeczywistych barw produktów.


BETMAR

P4

24 x 24 x 24,5

P5

25 x 25 x 24,5

P6

30 x 30 x 28

P8

24 x 24 x 30

P9

25 x 25 x 30

P10

33 x 24 x 23

P14

45 x 24 x 23

P15

40 x 24 x 24,5

P16

37 x 37 x 24,5

P17

37 x 25 x 32

P18

25 x 25 x 32

P19

37 x 37 x 32

P23

25 x 25 x 24

P25

36 x 36 x 24,5

P26

36 x 36 x 24,5

P27

26 x 26 x 25

P28

23 x 23 x 24,5

P29

23 x 23 x 24,5

P31

25 x 25 x 24,5

P32

32 x 25 x 24,5

P33

36 x 36 x 24,5

**BETMAR**

DASZKI NA SŁUPKI

DWUSPADOWE



38 x 35 x 23
45 x 39 x 25

PROSTOKĄTNE



32 x 39 x 13
32 x 43 x 13

CZTEROSPADOWE



30 x 30 x 13 32 x 32 x 13
37 x 37 x 13 40 x 40 x 13
45 x 45 x 13 50 x 50 x 13
60 x 60 x 13

OKRĄGŁE



φ 40 x 18

DACHÓWKOWE



36 x 40 x 32

DASZKI NA PODWALINĘ



12 x 35
15 x 35

Z KOGUTKIEM



30 x 30 x 30
32 x 32 x 30
37 x 37 x 30
40 x 40 x 30
45 x 45 x 30

CZTEROSPADOWE CHIŃSKIE



32 x 32
37 x 37
45 x 45



20 x 30
25 x 30
30 x 30

Schemat kolorów*







*Schemat kolorów może odbiegać od rzeczywistych barw produktów.



BETMAR

SYSTEMY OGRODZENIOWE

13




P24




P24




P24



przelotowy



pojedynczy



narożny



BETMAR



KOLUMNY BETONOWE

KOLUMNY BETONOWE GŁOWICE I PODSTAWY

Produkowane przez nas kolumny betonowe są to odpowiednio wyprofilowane rury, które składa się na wymaganą wysokość na podstawie i wykańcza głowicą - dorycką, jońską lub koryncką, łącząc je klejem.

Kolumny dzielimy na proste, beczkowe oraz stożkowe, które mogą być gładkie bądź frezowane.

W ofercie posiadamy również głowice i podstawy do tub szalunkowych (kartonowych) o średnicy 20, 25, 30, 35, 40.

Kolumny mogą mieć dowolną wysokość nie przekraczającą możliwości konstrukcyjnych.

Standardowa wysokość kolumny to 2,5 m.



PROSTA

φ 15, φ 23, φ 28, φ 31
φ 36, φ 40, φ 43



BECZKOWA

φ 23 / φ 28 / φ 23
φ 31 / φ 36 / φ 31
φ 36 / φ 43 / φ 36



STOŻKOWA

φ 23 / φ 28
φ 31 / φ 36
φ 36 / φ 43



**PROSTA
FREZOWANA**

φ 23, φ 31



**BECZKOWA
FREZOWANA**

φ 23 / φ 28 / φ 23
φ 31 / φ 36 / φ 31



**STOŻKOWA
FREZOWANA**

φ 23 / φ 28
φ 31 / φ 36



**GŁOWICA
JÓŃSKA**

φ 15, φ 23, φ 28, φ 31



**GŁOWICA
DORYCKA**

φ 15, φ 23, φ 28, φ 31
φ 36, φ 40, φ 43



**GŁOWICA
KORYNCKA**

φ 15, φ 23, φ 31



**GŁOWICA
KWADRATOWA**

φ 32, φ 35



PODSTAWA

φ 31, φ 36




**PODSTAWA
KWADRATOWA**

φ 32, φ 35



BETMAR


KOLUMNY DORYCKIE



Kolumna dorycka nie ma bazy i wsparta jest bezpośrednio na stylobacie. Trzon kolumny lekko zwęża się ku górze, a w około jednej trzeciej wysokości jest lekko wybrzuszony.


Istnieje możliwość zamiany elementów według potrzeb klienta..

PROSTA




φ 15, φ 23, φ 28, φ 31
φ 36, φ 40, φ 43

BECZKOWA




φ 23 / φ 28 / φ 23
φ 31 / φ 36 / φ 31
φ 36 / φ 43 / φ 36

STOŻKOWA




φ 23 / φ 28
φ 31 / φ 36
φ 36 / φ 43

**PROSTA
FREZOWANA**




φ 21, φ 31

**BECZKOWA
FREZOWANA**



φ 23 / φ 28 / φ 23
φ 31 / φ 36 / φ 31

**STOŻKOWA
FREZOWANA**



φ 23 / φ 28
φ 31 / φ 36









BETMAR

KOLUMNY JOŃSKIE




Kolumna stoi na profilowanej bazie, a jej trzon jest również lekko wybrzuszony po środku (mniej niż w kolumnie doryckiej). Pionowe żłobkowania trzonu są gęstsze i drobniejsze. Również zwężenie górnej części trzonu kolumny jest mniej wyraźne. Głowica kolumny posiada charakterystyczne woluty w kształcie zwiniętych liści.

Istnieje możliwość zamiany elementów według potrzeb klienta.




KOLUMNY KORYNCKIE




Trzon i podstawa kolumny korynckiej są podobne do jońskich, zupełnie inna jest jednak głowica. Ma ona kształt kosza okolonego rzędami liści akantu, z małymi wolutami.

PROSTA




φ 15, φ 23, φ 31

BECZKOWA




φ 23 / φ 28 / φ 23
φ 31 / φ 36 / φ 31

STOŻKOWA




φ 23 / φ 28
φ 31 / φ 36

**PROSTA
FREZOWANA**




φ 15, φ 31

**BECZKOWA
FREZOWANA**



φ 23 / φ 28 / φ 23
φ 31 / φ 36 / φ 31

**STOŻKOWA
FREZOWANA**



φ 23 / φ 28
φ 31 / φ 36



Istnieje możliwość zamiany elementów według potrzeb klienta.



BETMAR

KOLUMNY KWADRATOWE **NOWOŚĆ!**

19



Kolumna kwadratowa może służyć jako filar balkonu, jest znakomita zarówno do ogrodu jak i domu. Doskonale sprawdza się jako podstawa pod figury, rzeźby, popiersia lub donice z kwiatami.



32 x 32
35 x 35

Filar gładki




32 x 32
35 x 35

Filar wykonany jest z pustaków z tak zwaną „wkłętą fugą”




BETMAR


**TRALKI
BALUSTRADOWE**



SŁUPKI



PORĘCZE



BETMAR



K O M I N K I

**K1**

60 cm x 100 cm x 210 cm
480 kg

K2

63 cm x 98 cm x 172 cm
320 kg

K4

60/90 cm x 100 cm x 216 cm
500 kg

K3

60/90 cm x 100 cm x 218 cm
500 kg

WĘDZARNIA

60 cm x 140 cm x 235 cm
600 kg

Schemat kolorów wędzarni*



Kominki wykonujemy w dowolnej kolorystyce na życzenie klienta. *Schemat kolorów może odbiegać od rzeczywistych barw produktów.

**BETMAR**



SZTUKATERIA




Sztukateria ogrodzeniowa jest ręcznie malowana co nadaje wyrobom unikatowy wygląd.



BETMAR



INNE

**PIWNICA CMENTARNA**

Nasza piwniczka składa się z trzech segmentów o równej wysokości.

**PŁYTA DROGOWA**

300 x 100 x 15 - 1080 kg
300 x 150 x 15 - 1600 kg
300 x 150 x 18 - 1950 kg

**PŁYTA BETONOWA**

50 x 50 x 7

**GRANICZNIK**

50 x 13 x 10

**KORYTKO ŚCIEKOWE**

50 x 20 x 8
60 x 40 x 10

**STOPIEŃ SKARPOWY**

80 x 30 x 20
90 x 34 x 20
100 x 34 x 20
uskok 7 x 2
(waga 125 kg)

**PŁYTA AŻUROWA**

60 x 40 x 8
60 x 40 x 10

**BŁOK BETONOWY**

180 x 60 x 60
(waga 1500 kg)

**BŁOK BETONOWY**

120 x 60 x 60
(waga 1000 kg)


**BŁOK BETONOWY**

60 x 60 x 60
(waga 500 kg)

**ŚCIEKOWE ZAKOŃCZENIE PRZEPUSTU**

Ścianka otwór 300 mm - 370 kg
Ścianka otwór 400 mm - 390 kg
Ścianka otwór 500 mm - 420 kg
Ścianka otwór 600 mm - 560 kg
Ścianka otwór 700 mm - 670 kg
Ścianka otwór 800 mm - 650 kg
Ścianka otwór 900 mm - 890 kg

Sprzedajemy również kompletne systemy kominowe.

BUDOWA KOMINA:

- CZAPA BETONOWA

- TRÓJNIK PODŁĄCZA SPALIN

- OCIEPLENIE Z WEŁNY

- TRÓJNIK WYCZYSTKI

- PODSTAWA KOMINA

* Pustaki kominowo wentylacyjne keramzytowe.

* Elementy wykończania kominu (daszek, drzwiczki wyczystki, kratki wentylacyjne) wykonane ze stali nierdzewnej.

Prowadzimy także sprzedaż kostki brukowej obrzeży oraz krawężników wiodących producentów.



BETMAR



PROWADZIMY SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH:

- PUSTAKI SZALUNKOWE
- PUSTAKI FUNDAMENTOWE
- BETON
- CEMENT
- KLEJE
- FARBY DO BETONU

PONADTO ŚWIADCZYMYSŁUGI:

- KOPARKĄ
- MINI KOPARKĄ
- BUDOWLANE
- REMONTOWE
- TRANSPORTOWE (SAMOCHODAMI WYPOSAŻONYMI W HDS)
- MONTAŻ SWOICH WYROBÓW



BETMAR

F.P.H.U



BETMAR



MAREK MIAZGA

36-051 Górnó

ul. Centralna 44

tel. (17) 77-28-761 | fax. 77-28-954 | (48) 795-00-45-45

NIP 814 000 03 75

e-mail: betmar@betmar.pl

www.betmar.pl
